



Druckdaten anlegen am Beispiel Adobe Illustrator

Inhalt:


1. Neue Datei anlegen
2. Optionale Ebene
3. Schnitt anlegen
4. Volltonfarbe anlegen
5. Schnittfläche anlegen
6. Speichern als PDF

Neue Datei anlegen:

Legen Sie eine neue Datei (falls nicht vorhanden) an. Erstellen Sie diese neue Datei mit den gewünschten Maßen Ihres Aufklebers mit **1 mm Anschnitt umlaufend**:




Platzieren Sie Ihr Motiv in die neu erstellte Datei. So sollte Ihr Bildschirm aussehen:





Optionale Ebene:


Klicken Sie rechts im Reiter „Ebenen“ auf neue Ebene erstellen. Dies ist nicht zwingend notwendig jedoch im späteren Verlauf zur Kontrolle geeignet.




Schnitt anlegen:

Wählen Sie die neu erstellte Ebene aus und ziehen Sie mit dem Buntstift- oder dem Zeichenstiftwerkzeug , die gewünschte Schnittkante um Ihr Motiv:




Verbessern Sie ggf. die Kontur indem Sie das Direktwahlwerkzeug  benutzen. Gehen Sie hierzu auf die einzelnen Knotenpunkte und bearbeiten diese bis zum gewünschten Ergebnis. Bitte beachten Sie, dass diese Linie später die Schnittkante des Aufklebers wird und 40 Knotenpunkte sind in der grundsätzlichen Kalkulation im Preis inklusive. Gegen einen Aufpreis sind mehr Knotenpunkte möglich. Der Aufpreis wird automatisch nach Upload im Bestellprozess ermittelt und angezeigt.




Volltonfarbe anlegen:

Als nächsten Schritt erstellen Sie eine Volltonfarbe mit dem **exakten Namen „Cut_KC“**. Groß- und Kleinschreibung ist dabei zu beachten. Gehen Sie hierzu im rechten Bereich zu Reiter „Farbfelder“ und wählen in der unteren Zeile „neues Farbfeld...“ aus.



Es öffnet sich ein neues Fenster. Hier wählen Sie folgendes aus:



Wichtig ist hierbei bei „**Farbart**“ **Volltonfarbe** auszuwählen. Zudem muss der Name **exakt „Cut_KC“** heißen. Andernfalls erkennt unser System die Ebene nicht als Schnittebene. Welche Farbwerte Sie auswählen bleibt Ihnen überlassen (allerdings im CMYK-Farbmodus).


Schnittfläche anlegen:

Wählen Sie nun Ihren angelegten Pfad aus und weisen Sie der Fläche mit einem Klick auf das neue Farbfeld die Farbe „Cut_KC“ zu.

Wichtig: Nicht der Pfad muss eingefärbt werden, sondern die Fläche.




Überprüfen Sie durch einen Klick auf das Augensymbol im Reiter **Ebenen** der Freiform-Ebene ob die Position Ihrer angelegten Schnittkante Ihren Wünschen entspricht. Technisch gesehen benötigen Sie keine zusätzliche Ebene. Zur Überprüfung des Sitzes Ihrer Freiform ist es jedoch von Vorteil.



Speichern als PDF:

Speichern Sie anschließend die Datei als PDF-Datei und laden Sie diese bei Ihrem Bestellprozess als Druckdatei hoch.



[Website www.aufkleber-produktion.de](http://www.aufkleber-produktion.de)

[Druckdatenvorgabe](#) (inklusive Beispiel-Download)